

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SG РОСС RU.АБ23.Н00012

Срок действия с 25.04.2019

по 24.04.2020

№ 0000012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ- СТАНДАРТ". Место нахождения: Российская федерация, 127276, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, фактический адрес: Российская федерация, 127276, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, телефон: +7(967)036-66-82, электронная почта: kvalitet-standart@mail.ru. Аттестат аккредитации № SG.RU.11АБ23, выдан 03.05.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные торговой марки «Основит»: марки по приложению (бланки № 0000010-0000015). Серийный выпуск

код ОК 034-2014

23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5745-001-88457641-17

код ТН ВЭД

3816000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125252, улица Зорге, дом 28, корпус 1, Эт/пом/Ком 5/6/42, адрес мест осуществления деятельности: Российская Федерация, 140413, г. Коломна, Московская область, Пирочинское, ш. 13., 357107, г. Невинномысск, Ставропольский край, ул. Низяева, дом 1 М

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125252, улица Зорге, дом 28, корпус 1, Эт/пом/Ком 5/6/42, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 125252, Москва, улица Зорге, дом 28, строение 1, телефон: +78005000606, электронная почта: burdyugov.ey@cedrus.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0001-2019I-0709 от 25.04.2019 года, выданного Лабораторным центром "Центр тестирования товаров и сырья", аттестат аккредитации ESTD.L.014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сфера сертификации: Зс



Руководитель органа


подпись

Погребенный Н. В.
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000010

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG POCС RU.AB23.H00012

ПО

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
23.64.10.110 3816.00.0000	Смеси сухие строительные торговой марки «Основит»: - смеси сухие облицовочные клеевые, марок: Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС 10; Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС 11; Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11; Плиточный клей Эффективный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС 12; Плиточный клей беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 ЕСО; Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС 12 W; Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС 12 Т; Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Н Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14; Плиточный клей ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 Т; Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F ЗИМНИЙ; Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R; Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС 16; Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС Т-16; Плиточный клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС 16 Е; Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС 16 W; Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС 17 W; Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17; Плиточный клей белый высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 WE s1 Плиточный клей легкий сверхэластичный белый ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2 Плиточный клей легкий сверхэластичный серый ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 LE S2 Плиточный клей беспылевой белый Профи Мрамор ОСНОВИТ Плиточный клей усиленный беспылевой ОСНОВИТ Плиточные клей быстротвердующий беспылевой ОСНОВИТ -смеси сухие ТЕХНО Штукатурка фасадная ОСНОВИТ ТЕХНО РС21 М; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО РG 26/1 MW; Штукатурка гипсовая серая машинного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО РG 26/1 М; Клей для блоков ОСНОВИТ ТЕХНО МС112; Клей для блоков ОСНОВИТ ТЕХНО МС112 F; Обрызг для машинного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО РС20 Штукатурка легкая ОСНОВИТ ТЕХНО РС24 ML Наливной пол машинного нанесения ТЕХНО FK48 MR - смеси сухие монтажно-клеевые : Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112; Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов белый ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112 W; Клей Монтажный для	Техническим условиям ТУ 5745-001-88457641-17



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Погребенный Н.В.
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000011

ПРИЛОЖЕНИЕ


К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00012

ПО

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

блоков из ячеистых бетонов ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112 F (зимний); Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114; Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L; Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 LF (зимний); Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 F (зимний); Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ МG115; Минеральная краска цементная ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 (согласно цветовой палитре); - смеси сухие облицовочные шовные: Затирка для швов ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС 6 (белая или цветная, согласно цветовой палитре); Затирка для швов ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е (цветная, согласно цветовой палитре); Затирка для швов ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н (белая или цветная, согласно цветовой палитре); - смеси сухие выравнивающие штукатурные: Сухой бетонконтакт ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ LC20 Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ РС 20; Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ РС20 М; Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ РС 21; Штукатурка фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ РС 21 М; Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ РС22 Н Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ РС23; Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ РС24/1 МL; Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ РС24 МL; Штукатурка Гипсовая Универсальная белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ РG25 W; Штукатурка Гипсовая Универсальная серая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ РG25; Штукатурка гипсовая белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ РG 26 MW; Штукатурка гипсовая серая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ РG 26 M; Штукатурка теплоизоляционная ОСНОВИТ ТЕПЛОВЭЛЛ РС28 L - смеси сухие выравнивающие шпаклёвочные (шпаклёвки): Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК РС30 MW; Шпаклевка Фасадная Серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК РС30 MG; Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК РС 31G; Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК РС 32 W; Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК Т-33; Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК РG 33; Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК РG 33 Н Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК РG 34 G



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Погребенный Н.В.
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000012

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00012

ПО

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG 35 W; Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG 36 W; Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PP 37 W;; Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP 38 W Декоративная шпаклевка ОСНОВИТ КОЛОРСИЛК OM 0.3 (белая или цветная, согласно цветовой палитре) - смеси сухие напольные выравнивающие (смеси для устройства полов); Стяжка Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC 41Н; Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC 42; Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC 42 Н; Стяжка пола Легкая ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC43 L; Стяжка пола суперлегкая ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC43 XL Стяжка: Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC44 М; Стяжка Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ МИКСЛАЙН Т-44; Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 45 R; Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН Т-46; Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FK 46; Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC 47; Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47; Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 48 R; Наливной пол суперфинишный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FC49; - смеси сухие кладочные: Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС110; Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС110 F (зимний); Кладочный раствор ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 (белый или цветной, согласно цветовой палитре); Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 F (зимний); Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 (белый или цветной, согласно цветовой палитре); Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 F (зимний); Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 (белый или цветной, согласно цветовой палитре); - смеси сухие ремонтные и гидроизоляционные: Монтажный, ремонтный и водоостанавливающий состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC5 Быстротвердеющий ремонтный состав беспылевой ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20 RLd Быстросохнущий гипс Основит Хардскрин RG10 R Ремонтный состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20 Блокирующая гидроизоляция



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Погребенный Н.В.
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00012

ПО

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

(Гидропломба) ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС 61;
Однокомпонентная эластичная гидроизоляция
Акваскрин НС62 Е 1К; Однокомпонентная эластичная
гидроизоляция белая Акваскрин НС62Е 1К W
Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ Акваскрин НС63;
Гидроизоляция ОСНОВИТ Акваскрин НС65 -смеси
сухие для монтажа брусчатки и камня Дренажный
раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100
Подстилающий водонепроницаемый раствор
ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC80 Wp Тонкослойный клей
ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq Выравнивающий клей
ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T Раствор для укладки
камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 согласно
цветовой палитре Раствор для заполнения швов
водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp
согласно цветовой палитре Раствор для заполнения
швов водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ HE40
ЗК Засыпка для швов сухая ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ
XS20 Засыпка для швов цементная серая ОСНОВИТ
ФЛАЙФОРМ XC25 -смеси сухие для печей и каминов
Печная смесь ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF800
Огнеупорный кладочный раствор силикатный
ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MSi1300 Огнеупорный
кладочный раствор керамический ОСНОВИТ
ПЕЧФОРМ MF1300 Плиточный клей термостойкий
ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC150 Клей термостойкий
экспресс ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC400 R Штукатурка
термостойкая белая декоративная ОСНОВИТ
ПЕЧФОРМ PC400 W Штукатурка печная декоративная
ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ OC150 W Ремонтный состав
ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ RC1300 - Смеси сухие
строительные ОСНОВИТ PRO: Клей для блоков
ОСНОВИТ PRO Стяжка армированная ОСНОВИТ
PRO Пол наливной быстротвердеющий ОСНОВИТ
PRO Плиточный клей стандарт ОСНОВИТ PRO
Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ PRO
Штукатурка цементная ОСНОВИТ PRO Штукатурка
гипсовая универсальная белая ОСНОВИТ PRO
Штукатурка гипсовая универсальная серая ОСНОВИТ
PRO - Минеральная краска цементная ОСНОВИТ
УНИВИТА СС90, цвета: 01005, 01010, 01020, 01040,
01080, 01160. 05005, 05010, 05020, 05040, 05080,
05160. 07005, 07010, 07020, 07040, 07080, 07160.
10005, 10010, 10020, 10040, 10080, 10160. 11005,
11010, 11020, 11040, 11080, 11160. 14005, 14010,
14020, 14040, 14080, 14160. 15005, 15010, 15020,
15040, 15080, 15160. 16005, 16010, 16020, 16040,
16080, 16160. 18005, 18010, 18020, 18040, 18080,



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Погребенный Н.В.
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000014

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00012

ПО

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

18160, 20005, 20010, 20020, 20040, 20080, 20160, 23005, 23010, 23020, 23040, 23080, 23160, 27005, 27010, 27020, 27040, 27080, 27160, 34005, 34010, 34020, 34040, 34080, 34160, 43005, 43010, 43020, 43040, 43080, 43160, 47005, 47010, 47020, 47040, 47080, 47160, 48005, 48010, 48020, 48040, 48080, 48160, 50005, 50010, 50020, 50040, 50080, 50160, 51005, 51010, 51020, 51040, 51080, 51160, 52005, 52010, 52020, 52040, 52080, 52160, 54005, 54010, 54020, 54040, 54080, 54160, 58005, 58010, 58020, 58040, 58080, 58160, 61005, 61010, 61020, 61040, 61080, 61160, 68005, 68010, 68020, 68040, 68080, 68160, 85005, 85010, 85020, 85040, 85080, 85160, 93005, 93010, 93020, 93040, 93080, 93160 - Декоративные штукатурки Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цветная Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цветная Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цветная Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) или цветная Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цветная Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цветная Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цветная Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) или цветная Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5 WS (фракция - 0,5 мм) Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5/1 WS (фракция - 0,5 мм) Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-1.0 WS (фракция - 1,0 мм) Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-2.0/1 WS (фракция - 2,0 мм) Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WK (фракция - 1,0 мм) Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WK (фракция - 1,5 мм) Штукатурка декоративная



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Погребенный Н.В.
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000015

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00012

ПО

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

"КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0
WK (фракция - 2,0 мм) Штукатурка декоративная
"КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.5
WK (фракция - 2,5 мм) Штукатурка декоративная
"КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-3.0
WK (фракция - 3,0 мм) Штукатурка декоративная
"ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WS
(фракция - 1,0 мм) Штукатурка декоративная "ШУБА"
ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WS (фракция
- 1,5 мм) Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WS (фракция - 2,0 мм)
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GK (фракция - 1,0 мм)
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GK (фракция - 1,5 мм)
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GK (фракция - 2,0 мм)
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.5 GK (фракция - 2,5 мм)
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-3.0 GK (фракция - 3,0 мм)
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GS (фракция - 1,0 мм)
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GS (фракция - 1,5 мм)
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GS (фракция - 2,0 мм)



Руководитель органа

подпись

Погребенный Н.В.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия